

_____Vahle Facadedøre

Indhold

►

Indledning

1

Farver og materialer

3

Modeloversigt

4

- Barcode

4

- Aros

5

- Hafnia

6

- Gradient

7

- Omega

8

- Admiral

9

- Absalon

10

- Alfa

11

- Beta

12

- Havana

13

- Rubin

14

- Jade

15

- Topas

16

- Planke

17

- Renæssance

18

- Rokoko

19

- Specialdesign

20

Side- og overparti

21

Greb

22

Tilvalg

24

Boligforeninger

25

Showroom

26

◄




Facadedøre i træ gennem mere end 50 år

► Din facadedør er det første, du ser, når du kommer hjem, og det sidste du rører, inden du forlader dit hus. Det er ved facadedøren, du modtager dine gæster og tager afsked med dem. Derfor skal døren komplementere dit hjem og din personlighed – uden at gå på kompromis med energieffektivitet, støjdemping og indbrudssikkerhed.

Historien om Vahle Facadedøre – tidligere kendt som JE-Træ Facadedøren – er fortællingen om en af Danmarks mest stabile, hårdføre og robuste facadedøre i træ.

Danskerne har haft JE-Træ Facadedøren i deres hjem siden 1975. Vahle overtog produktionen i 2009 og har siden leveret den eksklusive hoveddør til dem, der vægter håndværk, design og holdbarhed højt. I dag sælges den under navnet Vahle Facadedøre.

Vahle Facadedøre fremstilles i Danmark af dygtige snedkere. De kan leveres FSC®-certificerede og produceres i slidstærke materialer, hvilket sikrer en ansvarlig løsning med fokus på kvalitet og lang levetid.



Aros 2" ID 0209, teak (fås i freijo)



Skabt til generationer

► Dørens særlige styrke ligger i konstruktionen: En gennemgående stålramme, som giver en formstabilitet og holdbarhed ud over det sædvanlige. Vahle Facadedøre er indadgående og leveres som standard med glat finer på indvendig side. Uanset om du vælger en naturlig træoverflade eller en malet finish, er grundkonstruktionen altid den samme - og det gør, at Vahle Facadedøre er skabt til at holde i generationer.

Den formstabile konstruktion betyder samtidig, at døren kun kræver ét låsepunkt. Det giver en enkel og let adgang til hjemmet – og maksimal frihed til at vælge netop det greb og det designudtryk, der passer til dine ønsker.

Vahle Facadedøre leveres altid med et monteringssæt. Det helt særlige er de medfølgende træpropper, som kan dække for skruehuller efter montering af døren. Træpropperne matcher altid den valgte træsort og finish; de går nærmest i ét med karmen og sikrer et fejlfrit resultat.

Vahle Facadedøre kan tilpasses i et væld af variationer og modeller. Når du vælger en ny facadedør, begynder inspirationen ofte med huset selv: dets materialer, proportioner og arkitektoniske stil.

Hos Vahle hjælper vi gerne med at designe en facadedør, der passer præcist til dit hjem og dine ønsker. Kontakt os for rådgivning og inspiration – sammen finder vi den løsning, der føles helt rigtig.

Mail: info@vahle.dk

Telefon: 8637 2477



Bagplade, sideparti 03, lys eg



Farver og materialer

► Vi har en bred palet af materialer og farver, som gør mulighederne mange.

Vi arbejder indenfor RAL-skalaen og træsorterne eg, mahogni og freijo for at sikre den gode kvalitet og et flot udtryk.

Du kan tilvælge forskellige typer af glas til vores glasudskæringer samt side- og overpartier.

Kontakt os, hvis du ønsker en anden RAL-farve eller glastype end nedenstående. Sammen finder vi den rette løsning til dig og dit projekt.

Træsorter

Lys eg

Mørk eg

Mahogni

Freijo

Farver

RAL 9010

RAL 9005

RAL 6007

RAL 7016

RAL 7040

RAL 5003

RAL 8017

Dit valg

Glastyper

Klar

Cotswold

Røgfarvet

Sandblæst

Dit valg




Hafnia 4" ID 0100, RAL 6009

Barcode

► Barcode har et dynamisk og levende udtryk med sine lodrette lameller i massivt træ, der varierer i størrelsen og minder om en stregkode. Sammensætningen af lameller er tilfældig, og derfor er hver dør unik i sit udtryk.

Her er Barcode i en varm lys eg i smuk sammenhæng med husets mørkebrune farver. Samtidig skaber egekarmene kontrast til vinduernes sorte farve og får døren til at stå frem. Sidepartiet giver mulighed for en lys entre.

Design: Arkitekt og designer Lars Vejen.



ID 1500



Malet



Lys eg



Mørk eg



Mahogni



Frejjo


Barcode ID1500, sideparti 03, lys eg




Aros

► Aros har vandrette, massive lameller og passer til mange typer af huse. Vi udfører døren med 2", 3" eller 4" lamelbredde, så dørens udseende kan tilpasses hjemmets omgivelser.


På billedet ses det, hvordan døren afspejler husets facade med vandrette linjer. Sidepartiet skaber et godt lysindfald i gangarealet, og den sorte karm matcher husets øvrige vinduer.




ID 0200 ID 0207 ID 0208



ID 0209 ID 0212 ID 0213



ID 0218



Malet Lys eg Mørk eg Mahogni Freijo


Aros 2" ID 0200, sideparti 03, lys eg / RAL 9005




Hafnia

Hafnia har et roligt udtryk med lodrette, massive trælameller. Døren produceres med 2", 3" eller 4" lamelbredde, så dørens udseende kan tilpasses arkitekturen.


På billedet ses det, hvordan døren i lys eg skaber en flot sammenhæng med de lyse mursten. Derudover understøttes dørens klassiske stil af et Arne Jacobsen greb.




ID 0100 ID 0107 ID 0108



ID 0109 ID 0112 ID 0113



ID 0118



Malet Lys eg Mørk eg Mahogni Freijo

Hafnia 2" ID 0100, sideparti 03, lys eg




Gradient

► Gradient har lodrette lameller i massivt træ, der gradvist bliver bredere. Døren har et dynamisk og levende udtryk.

I dette projekt skaber Gradient i mørk eg en rolig kontrast til de lyse mursten. For et moderne udtryk har bygherre valgt et langgreb, der matcher de vertikale linjer på døren. Sidepartiet sikrer lys i entreen.

Design: Arkitekt og designer Lars Vejen.



ID 1700



Malet



Lys eg



Mørk eg



Mahogni



Frejjo


Gradient ID 1700, sideparti 03, mørk eg



Omega

► Omega er en stilren, klassisk dør. Den har en bred anvendelighed grundet sine mange variationsmuligheder med glasudskæringer.


Her er den tilpasset en villa med lyse facader, hvis kolde tone står i kontrast til egetræets varme farve.



ID 0400

ID 0401


ID 0408



ID 0409

ID 0412

ID 0413



ID 0416

ID 0418



Malet Lys eg Mørk eg Mahogni


Omega ID 0400, sideparti 03, overparti 16, lys eg



Admiral

► Admiral er produceret som en traditionel snedkerdør med rammestykker og fyldninger i massivt træ. Den har derfor et klassisk udtryk.


På billedet vises Admiral i samspil med naturskiferfacade og metaldetaljer. Døren er en flot kontrast til husets øvrige farvevalg, som er yderligere understreget med farvedifferentiering mellem dør, side- og overparti.




ID 0500

ID 0507

ID 0508



ID 0509



Malet Lys eg Mørk eg Mahogni Freijo

Admiral ID 0500, teak (fås i freijo)



Absalon

► Absalon er lavet i massivt træ. Den er ideel til etageejendomme eller huse uden glaspartier grundet mulighederne for store glasudskæringer.

I dette projekt harmonerer Absalon i lys eg flot med bygningens røde mursten og skaber en varm velkomst. Døren er indgang til en etageejendom, og derfor har bygherre valgt sparkeplade og kapper for at beskytte de mest udsatte dele af døren. Samtidig er der valgt elektronisk låsesystem for nem adgang for beboerne.




Absalon ID 1916, lys eg




Alfa

Alfa har et let udtryk med vandrette, fræsedede spor. Dørens fine tekstur giver spil i overfladen uden at tage fokus fra husets øvrige elementer.


I dette projekt er døren tilpasset en nybygget villa med hvidpudsede facader. Sidepartiet giver et flot lysindfald i entreen. Døren er udført med et moderne langgreb og et elektronisk låsesystem.




ID 0300



ID 0312



ID 0313



ID 0318



Malet



Lys eg



Mørk eg



Mahogni


Alfa ID 0312, sideparti 03, lys eg




Beta

- Beta skaber associationer til både Hafnia og Planke med sit lette udtryk med lodrette, fræsede spor.


Beta er en af de nyeste modeller i vores sortiment. Det enkle design gør den oplagt til adskillige typer af huse, hvor den vil bidrage med en fin tekstur uden at tage fokus fra husets øvrige arkitektoniske elementer.




ID 1800




ID 1801




ID 1808




ID 1809



ID 1812



ID 1813



ID 1818



Malet Lys eg Mørk eg Mahogni

Beta ID 1800




Havana

► Havana har vandrette, fræsede spor. Højden på inddelingerne varierer i størrelse og referer til Havana-cigarens mavebælte.

Her skaber Havana i lys eg en elegant kontrast til de grå og sorte detaljer på huset. Det får indgangspartiet til at stå frem og være centrum for huset. Det store sideparti giver mulighed for et godt lysindfald i entreen.

Design: Arkitekt og designer Lars Vejen.



ID 2000



Malet Lys eg Mørk eg Mahogni


Havana ID 2000, sideparti 03, lys eg




Rubin

► Rubin er et traditionelt dørdesign med fræsede fyldninger og et elegant, tidløst udtryk.


Her er døren med overparti brugt som et æstetisk element. Dørens farve er en kontrast til den tilbagetrukne hvide indgang, men farven matcher samtidig den eksisterende låge og port. Overpartiet er inddelt i fire og harmonerer derfor med vinduernes inddelinger.



ID 1000



ID 1001



ID 1005



Malet


Rubin ID 1000, overparti 19, RAL 7016




Jade

► Jade er et raffineret dørdesign med en elegant struktur med fræsedede fyldninger.

Dørens hvide farve er her en kontrast til det mørke rækværk og tag på et fint hus i røde sten. Kontrasten får døren til at fremstå som et centralt element i facaden. Samtidig er den hvide farve og overpartiets udformning tilpasset vinduernes udtryk og skaber sammenhæng.



ID 1100



ID 1105



Malet

Jade ID 1100, overparti 16, RAL 9010



Topas

- Topas er en traditionel fyldningsdør med fræsede fyldninger og en halvcirkel i glas. Topas er derfor velegnet til huse, hvor der ikke er plads til side- eller overparti.

I dette projekt harmonerer Topas med det renoverede hjem i herregårdsstil. Husejeren har valgt messingdetaljer til døren, som er i flot overensstemmelse med den lysegule facade. Dørens sprosser og hvide farve går igen i bygningens vinduer og elegante detaljer.



ID 1218



Malet


Topas ID 1218, RAL 9010



Planke

- Planke er et klassisk og enkelt design med fræsedede spor og mange muligheder for glas. Døren kan derfor nemt tilpasses husets design.


På billedet ses det, hvordan døren er malet hvid, så den matcher vinduerne i det vandskurede hus. Overpartiet med inddelinger harmonerer også med vinduerne og skaber lys i gangarealet.



ID 0700

ID 0701


ID 0708



ID 0709

ID 0712

ID 0713



ID 0718



Malet


Planke ID 0700, overparti 18, RAL 9010




Renæssance

Renæssance er med sine buede detaljer og fræsedede fyldninger et traditionelt dørdesign.

Her ses det, hvordan de buede linjer på døren skaber sammenhæng mellem dørparti og garagerne. Dørens hvide farve går i ét med husets øvrige facade, og i stedet fremhæves indgangen med side- og overpartier.



ID 1300



ID 1301



Malet


Renæssance ID 1300, sideparti 10,
overparti 17, RAL 9010



Rokoko

► Rokoko har bløde, buede linjer og fræse fyldninger. Det er derfor et elegant design med markante fyldninger.

På denne landejendom skaber Rokoko harmoni med de buede murhuller og de arkitektoniske lamper. Døren matcher vinduernes og facadens farve og giver et roligt indtryk.



ID 1400



Malet

Rokoko ID 1400, RAL 9010



Specialdesign

► Hvis du har et bestemt malet dør-design i tankerne, så undersøger vi meget gerne, om vi kan lave den.

Her har kunden valgt en sort dør med seks fyldninger, der er indrammet med pyntelister. Den harmonerer med husets gelænder og står samtidig i flot kontrast til husets lyse facade og bundtrin i eg.



ID 1600



Malet



Specialdesign ID 1600, RAL 9005




Side- og overparti

► Hvis du ønsker et godt lysindfald i din entre, så vil vi foreslå et side- og/eller overparti.

Sidepartier



Overpartier



Aros 3" ID 0200, sideparti 03, overparti 16, mahogni



Greb

- Hver enkel detalje er vigtig for dørens helhed. Derfor sælger vi også greb, som kan fuldende dit valgte udtryk i din entre.

Arne Jacobsen



C. F. Møller Coupe



C. F. Møller Komé



C. F. Møller Komé langskilt



Friis & Moltke Grata



Bagplade, mahogni





Hindevadgaard



Langgreb



Dørknop m. roset



Randi-Line L-form



Randi-Line L-form langskilt




Hafnia 4" ID 0100, RAL 9005



Tilvalg

► Hos Vahle bliver hver dør produceret specifikt til den enkelte ordre. Det betyder, at du kan tilpasse Vahle Facadedøren til dit byggeri mht. både design og tekniske løsninger, så du får præcis den dør, du drømmer om.

Du kan f.eks. få døren på specialmål, med brand- og indbrudssikring, specialglas, dørspion eller sparkeplade.



Mere information samt priser findes i vores prisliste via QR-koden.



Specialdesign ID 1600, overparti 18, RAL 6012



Ideel til boligforeninger

► Når facadedøre bruges i boligforeninger og etageejendomme, stilles der helt særlige krav. En opgangsdør skal kunne holde til intensiv daglig brug, belastning fra dørpumper, adgangskontrol og mange beboere - år efter år.

Vahle Facadedøre er konstrueret netop til disse forhold. Dørens kerne med den gennemgående stålramme sikrer en robust og formstabil konstruktion - selv under høj belastning. Det betyder, at døren ikke vrider sig over tid og derfor fungerer optimalt med både dørpumpe og moderne adgangsløsninger.

Sikkerhed spiller naturligvis en central rolle i fælles indgange. Den stabile konstruktion med ét låsepunkt letter både den daglige adgang og gør installation af el-slutblik eller magnetlås mere driftssikker. Når døren er lukket, er den låst - enkelt og trygt. Vahle Facadedøre er testet indbrudssikker og kan leveres med brandgodkendelse EI30 og EI60, når der stilles krav til opgangsmiljøer.

Samtidig er døren udviklet med lang levetid og reparérbarhed for øje. Skulle den blive udsat for hærværk, kan for- eller bagplade udskiftes, uden at hele døren skal skiftes. Det er en praktisk og ansvarlig løsning, der forlænger dørens samlede levetid.

Med Vahle får boligforeninger en facadedør, der kombinerer arkitektonisk frihed med robust dansk håndværk – skabt til fælles indgange, hvor både funktion, sikkerhed og holdbarhed skal gå op i en højere enhed.

Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe med at designe den rette løsning til netop jeres ejendom. ◀

Absalon ID 1916, lys eg



Showroom

► Du er altid meget velkommen til at besøge vores showroom, hvis du er interesseret i at opleve nogle eksempler på vores døre og se, hvordan vi arbejder.

Kontakt os meget gerne på forhånd for at booke en fremvisning. Så står vi klar til at tage imod dig.

Vores showroom er åbent:

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 15.00

Fredag: Efter aftale

Kontakt os

Telefon: 8637 2477

Mail: info@vahle.dk

Adresse: Fabriksvej 5, 8544 Mørke



Bagplade med Barcode-design, sideparti 03, speciallavet sideparti, overparti 16, lys eg

Vahle

Facadedøre

Din facadedør er det første, du ser, når du kommer hjem, og det sidste du rører, inden du forlader dit hus. Det er ved facadedøren, du modtager dine gæster og tager afsked med dem. Derfor skal døren komplementere dit hjem og din personlighed – uden at gå på kompromis med energieffektivitet, støjdemping og indbrudssikkerhed.

Vahle Facadedøre fremstilles i Danmark af dygtige snedkere. De kan leveres FSC®-certificerede og produceres i slidstærke materialer, hvilket sikrer en ansvarlig løsning med fokus på kvalitet og lang levetid.

Nysgerrig?

Kontakt os for flere oplysninger og bestil gennem din tømrer eller tømmershandel.

Mail: info@vahle.dk

Telefon: 8637 2477

Eller besøg os på vahle.dk